

ELECTIS® R FLOW

Fungicida – Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE DI ELECTIS® R FLOW

Zoxamide puro 2.85% (=40 g/L)

Rame 19.1% (= 266 g/L)

(da solfato tribasico)

Coformulanti q.b. a g. 100

EUH208 - Contiene zoxamide (ISO) e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Nufarm GmbH Co & KG A-4021 Linz (Austria)

Stabilimenti autorizzati per la rietchettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie autorizzate: 0.25 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 20 L

Registrazione n. 15419 del 14.06.2012 del Ministero della Salute

Partita n.: vedere sigla sovraimpressa



ATTENZIONE

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza di almeno 7 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 40 g/L RAME SOLFATO TRIBASICO 266 g/L, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione.

Terapia: sintomatica.

Rame: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleeni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ELECTIS® R FLOW è un fungicida che agisce specificatamente nei confronti degli Oomiceti. Evidenzia una notevole efficacia nei confronti di *Plasmopara viticola*. È un prodotto ad azione preventiva di copertura. ELECTIS® R FLOW è particolarmente indicato per la protezione del grappolo a partire dalla fase di pre-fioritura.

MODALITÀ DI IMPIEGO

ELECTIS® R FLOW si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate:

Vite: intervenire preventivamente con una dose non inferiore a 2.5-3 L/ha di prodotto diluiti in 800 – 1000 Litri/ha di acqua. Per garantire una difesa efficace si suggerisce l'impiego preventivo di ELECTIS® R FLOW a intervalli tra i trattamenti di 8 - 12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale.

Utilizzare la dose inferiore e l'intervallo fra i trattamenti più lungo in condizioni di basso rischio di malattia. **Non effettuare più di tre trattamenti anno** con questo prodotto. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive, alternando l'uso del prodotto con quello di fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore successive al trattamento.

In caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere la stessa dose per ettaro.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **28 giorni** prima della raccolta per la vite.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto, il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887

ELECTIS®: Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited

Zoxamide sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 Ottobre 2017 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 29 Novembre 2024