

FANTIC® F NC WG
FUNGICIDA NON COLORATO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI DOTATO DI
AZIONE LOCO-SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PE-
RONOSPORA DELLA VITE PER UVA DA VINO

Benalaxyl-M : Gruppo FRAC 4
Folpet: Gruppo FRAC M04

COMPOSIZIONE

Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate)

puro g. 3,75

Folpet puro g. 48

Bagnanti, coloranti, disperdenti, supporti inerti.....q.b. a g. 100

Indicazioni di pericolo (H): **H317** Può provocare una reazione allergica della pelle.

H318 Provoca gravi lesioni oculari. **H332** Nocivo se inalato. **H351** Sospettato di provocare il cancro. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza (P): **P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P202** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P305+P351+P338** In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P308+P313** In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P310** Se ingerito contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P405** Conservare sotto chiave. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la regolamentazione vigente.

Registrazione Ministero della Salute n°13888 del 10.08.2007

Titolare dell'autorizzazione:

GOWAN ITALIA S.r.l. – Via Morgagni nr. 68 – 48018 Faenza (RA) - Tel. + 39 0546 629911

Stabilimento di produzione:

Isagro S.p.A. – Località Colafonda 5 – 45010 Cavanella Po – Adria (RO)
Isagro S.p.A. - Via Nettunense km 23,400 – 04011 Aprilia (LT)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A – Cotignola (Ravenna)
Schirm GmbH – Lubeck, Germany

Stabilimento di rietichettatura:

Arco Logistica S.r.l. Via Battistella, 22 – 44123 Ferrara

Quantità netta del preparato: 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Kg

Partita N°.....

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Utilizzare guanti e occhiali durante la miscelazione e il carico; utilizzare tuta standard, guanti, occhiali e maschera filtrante con filtro di tipo FF-P1 durante



PERICOLO

l'applicazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, camicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di rientro.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

BENALAXIL-M 3,75% e FOLPET 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENALAXIL-M

Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.

FOLPET

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il FANTIC F NC WG è un preparato ad elevata attività antiperonosporica caratterizzato dall'attività citotropica e locosistemica del Benalaxil-M (molecola che non si accumula negli apici vegetativi, ma si distribuisce in modo uniforme nei tessuti), mentre il Folpet garantisce una efficace difesa preventiva dalla peronospora oltre ad una interessante attività collaterale su Botrytis Cinerea.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE PER UVA DA VINO - Peronospora (*Plasmopara viticola*): g 200 (pari a 2 kg/ha).

Si consiglia di effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare lo sviluppo della malattia. I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 10-14 giorni l'uno dall'altro avendo cura di adottare l'intervallo più breve quando sussistono le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno.

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare FANTIC F NC WG o altri prodotti contenenti benalaxil-M o fenilammidi per più di 3 volte nell'arco della stagione.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: Il FANTIC F NC WG non è miscelabile con poltiglia Bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

®FANTIC: Marchio registrato

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL
MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA
CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE
AGRICOLE ALLE STRADE.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**Etichetta autorizzata con D.D. del 28 luglio 2022 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R.
n. 55/2012, con validità dal 23/12/2023**