

# INTUITY® PRO

Sospensione concentrata (SC)

Fungicida per il controllo della monilia dei fiori, del cancro del pesco (fusicocco) e monilia dei frutti delle drupacee

Meccanismo d'azione: FRAC 11

INTUITY PRO - Registrazione Ministero della Salute n. 18750 del 16/09/24.

## COMPOSIZIONE

Mandestrobin puro g. 23,73 (=250 g/L)  
Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto:

1-5-10 L

Partita n. ....

## SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A, rue de la Voie Lactée

69370 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)

Tel. (33) 04 78 64 32 60

Distribuito da:

**SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl**

Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

Stabilimenti di produzione:

**SBM Formulation** – Av. Jean Foucault Z.I. 34535 Béziers (Francia)

**Chemark Zrt** - H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep (Ungheria)

**Industrias Químicas del Vallés** – Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380 - Cheste, Valencia – (Spagna)

**Indalva** – Ctra. La Matanza – Km 0,5 03300 Orihuela – Alicante (Spagna)

**Schirm** - Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, (Germania)

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare indumenti protettivi. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



**ATTENZIONE**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee NON applicare su suoli con  $pH_{CaCl_2} < 7.2$ .

Durante il trattamento, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri da corpi idrici superficiali o 10 metri in caso di utilizzo di ugelli che riducano la deriva del 50% o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva del 75%.

Durante il trattamento in pre-raccolta, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

## INFORMAZIONE MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

## CARATTERISTICHE

INTUITY PRO è un fungicida in sospensione concentrata per la lotta per il controllo della monilia dei fiori e dei frutti delle drupacee. INTUITY PRO è dotato di attività translaminare e sistemica, agisce inibendo la respirazione mitocondriale fungina.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio):**

- contro Monilia dei fiori (*Monilinia laxa*) e Cancro del pesco (fusicocco) (*Fusicoccum Amygdali*) effettuare trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia intervenendo nella fase che va dall'inizio alla fine della fioritura alla dose di 60 ml/hl di acqua. Il dosaggio si riferisce a volumi d'acqua di 10 hl/Ha. Aver cura di non superare la dose massima di 0,9 l/ha in caso di trattamenti con volumi di acqua superiori a 10 hl/Ha. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno ad intervalli di 7 giorni.

- contro Monilia dei frutti (*Monilinia spp.*) trattare preventivamente in prossimità della raccolta alla dose 70 ml/hl di acqua. Il dosaggio si riferisce a volumi d'acqua di 10 hl/Ha. Aver cura di non superare la dose massima di 1,05 l/ha in caso di trattamenti con volumi di acqua superiori a 10 hl/Ha. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno ad intervalli di 7 giorni.

**Sono consentiti massimo 2 trattamenti per anno.**

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere. Per assicurare una bagnatura ottimale e minimizzare la deriva si consiglia di regolare adeguatamente l'attrezzatura e gli ugelli in accordo alle indicazioni del fabbricante.

## GESTIONE DELLA RESISTENZA

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza, non effettuare più di 2 trattamenti l'anno e alternare l'impiego del prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

## PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre lentamente il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA DI DISTRIBUZIONE

Sciogliere il serbatoio con acqua pulita e lavare l'attrezzatura utilizzata ripetendo l'operazione 3 volte.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITÀ** In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**AVVERTENZE** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta.**

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

## NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**

**ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

© Trade mark Sumitomo Chemical Company